



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области**  
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а, г.Новосибирск, 630132

тел/факс 220-26-78 / 220-28-75 E-mail: [upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru](mailto:upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru) <http://54.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75861582. ОГРН 1057703026633 ИНН/КПП 5406306550/540701001

28.08.2024 № 16/1592

На № от

О результатах СГМ

МУП «Погорельское ЖКХ»  
Новосибирская область,  
Чановский район, д.Погорелка,  
Ул. Центральная, д. 5

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» территориальный отдел Роспотребнадзора по Новосибирской области в Татарском районе, доводит до Вашего сведения, что скважина, п. Межгивный, скважина, ул. Центральная, в 150 м. на восток от жилого дома № 2, д. Погорелка, Новосибирской области в Чановском районе является стационарной точкой по отслеживанию (соц.гиг.мониторинга) качества питьевой воды на территории Чановского района.

По результатам исследования воды в рамках работы по социально – гигиеническому мониторингу, проведенного 20.08.2024 г., по санитарно – химическим показателям, выявлена проба питьевой воды не соответствующая требованиям СанПиН по показателю перманганатная окисляемость, железо.

28.08.2024 года территориальным отделом получено заключение из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

- Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №37.000109 от 28.08.2024., из заключения эксперта следует – образцы питьевой воды скважина п. Межгивный, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 556 таблица 3.13 по показателю железо, п. 4 таблица 3.13 по показателю окисляемость перманганатная.

- Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №37.000108 от 28.08.2024 г., из заключения эксперта следует – образцы питьевой воды скважина, д. Погорелка не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 4 таблица 3.13 по показателю окисляемость перманганатная.

На основании вышеизложенного необходимо принять меры по обеспечению жителей д. Погорелка, п. Межгивный питьевой водой соответствующей гигиеническим требованиям.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие требованиям.

О запланированных мероприятиях, принятых мерах информировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Татарском районе, информацию прошу направить по адресу эл.почты: [rospro109@mail.ru](mailto:rospro109@mail.ru) в срок до 03.09.2024

Начальник  
территориального отдела  
в Татарском районе

Л. Н. Демидова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  
Филнал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе  
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)  
632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109  
тел/факс: 38364-20-763 E-mail: [sanepidatarsk@mail.ru](mailto:sanepidatarsk@mail.ru)  
ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

**Экспертное заключение**  
**по результатам лабораторных исследований**  
№ 37.000/08 от 28.08.2024  
(номер и дата экспертного заключения)

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Дата изготовления\*:
3. Изготовитель\*:
4. Объем партии\*:
5. Цель отбора: предписание №54-00-10/017-8452-2024 от 07.06.2024г.
6. Наименования объекта: МУП «ПОГОРЕЛЬСКОЕ ЖКХ».
7. Адрес объекта: Новосибирская область, Чановский район, д.Погорелка (район местонахождения: Чановский).
8. Место отбора: Новосибирская область, Чановский район, д.Погорелка, ул.Центральная, в 150 м. на восток от жилого дома №2, скважина.
9. Для экспертизы предоставлены документы: протокол лабораторных исследований №54-00-37/04613-24 от 28.08.2024г., №54-00-37/04613-24.В от 28.08.2024г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. Заключение:  
Образец воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям таблица 3.3. п.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю: перманганатная окисляемость.  
По остальным исследованным показателям образец воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



Заведующий отделом гигиены и  
эпидемиологии, врач по общей гигиене:

О. А. Колоколов.

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований  
№ 37.000/08 от 28.08.2024

стр. 1 из 1



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38  
e-mail: cgnso@sp.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses\_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, врач-бактериолог

Е.В. Коротыш  
28.08.2024

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 54-00-37/04613-24 от 28.08.2024

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (ИНН 5406306550 ОГРН 1055406024794) тел: +78 (383)220-26-78, email: Upravlenie@54.gospotrebnadzor.ru
2. Юридический адрес: 630132, Новосибирская обл, город Новосибирск, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7а
3. Фактический адрес: 630132, Новосибирская обл, город Новосибирск, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7а
4. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
5. Место отбора: МУП "ПОГОРЕЛЬСКОЕ ЖКХ", скважина, Новосибирская обл, р-н Чановский, д Погорелка, ул.Центральная в 150 м. на восток от жилого дома №2
6. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.08.2024 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бруева Альбина Валентиновна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе, Музин Ф. Ф. слесарь МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОГОРЕЛЬСКОЕ ЖКХ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОГОРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.08.2024 16:08

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: СГМ, Предписание о проведении экспертизы №54-00-10/017-8452-2024 от 7 июня 2024 г.

Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный

Протокол испытаний № 54-00-37/04613-24 от 28.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ., Акт отбора №37/54-00-10/017-8452-2024 от 20 августа 2024 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-37/04613-СГ.Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324) МВИ массовой концентрации общего мышьяка (V) и мышьяка (III) в водах питьевых, природных, минеральных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                        | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 | 771             |
| 2     | Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб             | VEC 1201053     |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

| Санитарно-гигиеническая лаборатория                                                           |                                                             |                      |                                            |                                      |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Образец поступил 20.08.2024 16:20                                                             |                                                             |                      |                                            |                                      |                                                     |
| Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 |                                                             |                      |                                            |                                      |                                                     |
| дата начала испытаний 20.08.2024 16:50, дата окончания испытаний 28.08.2024 10:48             |                                                             |                      |                                            |                                      |                                                     |
| № п/п                                                                                         | Определяемые показатели                                     | Единицы измерения    | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований                           |
| 1                                                                                             | Запах 60 °С                                                 | балл                 | 2                                          | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1                          |
| № п/п                                                                                         | Определяемые показатели                                     | Единицы измерения    | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований                           |
| 2                                                                                             | Массовая концентрация общего железа                         | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,2±0,05                                   | Не более 0,3 (мг/л)                  | ГОСТ 4011-72 п. 2                                   |
| 3                                                                                             | Массовая концентрация мышьяка (As)                          | мг/дм <sup>3</sup>   | Менее 0,002                                | Не более 0,01 (мг/л)                 | МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324)                    |
| 4                                                                                             | Перманганатная окисляемость в расчете на атомарный кислород | мгО2/дм <sup>3</sup> | 6,4±0,64                                   | Не более 5 (мг/дм <sup>3</sup> )     | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) п. 8.4 (способ Б) |
| Бактериологическая лаборатория                                                                |                                                             |                      |                                            |                                      |                                                     |
| Образец поступил 20.08.2024 16:18                                                             |                                                             |                      |                                            |                                      |                                                     |
| Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 |                                                             |                      |                                            |                                      |                                                     |
| дата начала испытаний 20.08.2024 16:18, дата окончания испытаний 21.08.2024 16:41             |                                                             |                      |                                            |                                      |                                                     |
| № п/п                                                                                         | Определяемые показатели                                     | Единицы измерения    | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований                           |
| 1                                                                                             | Обобщенные колиформные бактерии в 100 см <sup>3</sup>       | -                    | Не обнаружено                              | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 глава VI, пп. 6.1. - 6.3.           |
| 2                                                                                             | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С                   | КОЕ/см <sup>3</sup>  | 0                                          | Не более 50                          | МУК 4.2.3963-23 глава V, пп. 5.1. - 5.3.            |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Приходько, медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-37/04613-24 от 28.08.2024



Ил. Акт.  
табло отбора  
не несет  
времени  
ны и

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38  
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses\_tatarsk@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе



МП

О.С. Катуня  
28.08.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 54-00-37/04613-24.В от 28.08.2024

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (ИНН 5406306550 ОГРН 1055406024794) тел: +78 (383)220-26-78, email: Upravlenie@54.rosпотrebnadzor.ru
2. Юридический адрес: 630132, Новосибирская обл, город Новосибирск, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7а  
Фактический адрес: 630132, Новосибирская обл, город Новосибирск, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7а
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП "ПОГОРЕЛЬСКОЕ ЖКХ", скважина, Новосибирская обл, р-н Чановский, д Погорелка, ул. Центральная в 150 м. на восток от жилого дома №2
5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.08.2024 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бруева Альбина Валентиновна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе, Музин Ф. Ф. слесарь МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОГОРЕЛЬСКОЕ ЖКХ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОГОРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.08.2024 16:08

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Предписание о проведении экспертизы №54-00-10/017-8452-2024 от 7 июня 2024 г.

Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании

Протокол испытаний № 54-00-37/04613-24.В от 28.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ, Акт отбора №37/54-00-10/017-8452-2024 от 20 августа 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-37/04613-СТ.Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                | Заводской номер |
|-------|----------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метр-милливольтметр, pH – 410 | 5609            |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

| Санитарно-гигиеническая лаборатория                                                           |                            |                   |                                            |                             |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Образец поступил 20.08.2024 16:20                                                             |                            |                   |                                            |                             |                                                                    |
| Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 |                            |                   |                                            |                             |                                                                    |
| дата начала испытаний 20.08.2024 16:50, дата окончания испытаний 28.08.2024 10:48             |                            |                   |                                            |                             |                                                                    |
| № п/п                                                                                         | Определяемые показатели    | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                                          |
| 1                                                                                             | Водородный показатель (pH) | ед. pH            | 8,3±0,20                                   | В пределах 6-9              | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) |

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Приходько, медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-37/04613-24.В от 28.08.2024





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе  
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)  
632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109  
тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru  
ИНН/КПП 5406305556/545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

**Экспертное заключение**  
**по результатам лабораторных исследований**  
№ 54.000-109 от 28.08.2024  
(номер и дата экспертного заключения)

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Дата изготовления\*:
3. Изготовитель\*:
4. Объем партии\*:
5. Цель отбора: предписание №54-00-10/017-8452-2024 от 07.06.2024г.
6. Наименования объекта: МУП «ПОГОРЕЛЬСКОЕ ЖКХ».
7. Адрес объекта: Новосибирская область, Чановский район, п.Межгивный (район местонахождения: Чановский).
8. Место отбора: Новосибирская область, Чановский район, п.Межгивный, скважина.
9. Для экспертизы предоставлены документы: протокол лабораторных исследований №54-00-37/04614-24 от 28.08.2024г., №54-00-37/04614-24.В от 28.08.2024г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы:  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. Заключение:  
Образец воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям таблица 3.3. п.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю: перманганатная окисляемость.  
Образец воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям таблица 3.13. п.556 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю: железо.  
По остальным исследованным показателям образец воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



Заведующий отделом гигиены и  
эпидемиологии, врач по общей гигиене:  
М.П. № 1

О. А. Колоколов.

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований  
№ 54.000-109 от 28.08.2024

стр. 1 из 1



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38  
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses\_tatarsk@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе



МП

О.С. Катунина  
28.08.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 54-00-37/04614-24.В от 28.08.2024

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (ИНН 5406306550 ОГРН 1055406024794) тел: +78 (383) 220-26-78, email: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru
2. Юридический адрес: 630132, Новосибирская обл, город Новосибирск, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7а  
Фактический адрес: 630132, Новосибирская обл, город Новосибирск, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7а
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП «ПОГОРЕЛЬСКОЕ ЖКХ», скважина, Новосибирская обл, р-н Чановский, п Межгивный
5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.08.2024 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Музин Ф. Ф. слесарь МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОГОРЕЛЬСКОЕ ЖКХ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОГОРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Бруева Альбина Валентиновна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.08.2024 16:08

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Предписание о проведении экспертизы №54-00-10/017-8452-2024 от 7 июня 2024 г.

Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 54-00-37/04614-24.В от 28.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ, Акт отбора №37/54-00-10/017-8452-2024 от 20 августа 2024 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-37/04614-СГ.Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                | Заводской номер |
|-------|----------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метр-милливольтметр, pH – 410 | 5609            |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

| Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 20.08.2024 16:20<br>Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109<br>дата начала испытаний 20.08.2024 16:50, дата окончания испытаний 28.08.2024 10:49 |                            |                   |                                            |                             |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели    | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | Водородный показатель (pH) | ед. pH            | 7,3±0,20                                   | В пределах 6-9              | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Приходько, медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-37/04614-24.В от 28.08.2024



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)**

**Филнал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе**

**Испытательный лабораторный центр Филнала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе**

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38  
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses\_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.512351



**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель руководителя ИЛЦ, врач-бактериолог**

Е.В. Коротыш  
28.08.2024

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 54-00-37/04614-24 от 28.08.2024

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (ИНН 5406306550 ОГРН 1055406024794) тел.: +78 (383) 220-26-78, email: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru

2. Юридический адрес: 630132, Новосибирская обл, город Новосибирск, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7а  
Фактический адрес: 630132, Новосибирская обл, город Новосибирск, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "ПОГОРЕЛЬСКОЕ ЖКХ", скважина, Новосибирская обл, р-н Чановский, п Межгивный

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.08.2024 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Музин Ф. Ф. слесарь МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОГОРЕЛЬСКОЕ ЖКХ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОГОРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Бруева Альбина Валентиновна Помощник врача-эпидемиолога Филнал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.08.2024 16:08

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Предписание о проведении экспертизы №54-00-10/017-8452-2024 от 7 июня 2024 г.

Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ., Акт

Протокол испытаний № 54-00-37/04614-24 от 28.08.2024  
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



№37/54-00-10/017-8452-2024 от 20 августа 2024 г.

образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени отправки в ИЛ (ИЛЦ).

НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-37/04614-СТ.Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;  
 ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;  
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;  
 МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324) МВИ массовой концентрации общего мышьяка, мышьяка (V) и мышьяка (III) в водах питьевых, природных, минеральных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА;  
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                        | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 | 771             |
| 2     | Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб             | VEC 1201053     |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

| Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 20.08.2024 16:20<br>Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109<br>дата начала испытаний 20.08.2024 16:50, дата окончания испытаний 28.08.2024 10:49 |                                                             |                      |                                            |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели                                     | Единицы измерения    | Результаты испытаний                       | НД на методы исследований                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах 60 °С                                                 | балл                 | 2                                          | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.3.1                          |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели                                     | Единицы измерения    | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | НД на методы исследований                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | Массовая концентрация общего железа                         | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,8±0,20                                   | ГОСТ 4011-72 п. 2                                   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                              | Массовая концентрация мышьяка (As)                          | мг/дм <sup>3</sup>   | Менее 0,002                                | МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324)                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                              | Перманганатная окисляемость в расчете на атомарный кислород | мгО2/дм <sup>3</sup> | 6,5±0,65                                   | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) п. 8.4 (способ Б) |
| Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 20.08.2024 16:18<br>Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109<br>дата начала испытаний 20.08.2024 16:18, дата окончания испытаний 21.08.2024 16:42      |                                                             |                      |                                            |                                                     |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели                                     | Единицы измерения    | Результаты испытаний                       | НД на методы исследований                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | Обобщенные колиформные бактерии в 100 см <sup>3</sup>       | -                    | Не обнаружено                              | МУК 4.2.3963-23 глава VI, пп. 6.1. - 6.3.           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С                   | КОЕ/см <sup>3</sup>  | 0                                          | МУК 4.2.3963-23 глава V, пп. 5.1. - 5.3.            |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Приходько, медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-37/04614-24 от 28.08.2024